

Obavijest vinogradarima- vrijeme je za 2. tretiranje američkog cvrčka!!!

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “**Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima**” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu.

Osim vizualnog pregleda vinove loze koje je započelo 17.05.2017., od 28.06.2017. postavljene su i žute ploče. Nakon što je obavljeno 1. tretiranje (objava je bila 12.06.2017.) u redovitim tjednim pregledima nije zabilježena prisutnost američkog cvrčka na niti jednom lokalitetu koji se prati. U grafu 1. i 2. prikazani su rezultati praćenja po lokalitetima i datumima do 12.07.2017.

Prva pojava odraslih jedinki američkog cvrčka je u vinogradima na području Rovinja i Umaga zabilježena 11.07. i 12.07.2017. na žutim pločama. Ovo je potvrda da je prema naredbi Ministarstva poljoprivrede potrebno provesti 2. tretiranje insekticidima u svim demarkiranim područjima (zaražena i sigurnosna) područja (NN 46/2017, NN 51/2017).

Tretiranje trebaju vinogradari provesti kolektivno na području općina kako bi se maksimalno smanjila brojnost američkog cvrčka koji prenosi zlatnu žuticu, jer u protivnom će se iz netretiranih vinograda američki cvrčak širiti, obzirom da je trenutno prisutan odrasli oblik koji leti.


Svi oni koji nisu još proveli drugo tretiranje po naredbi je obvezno da to naprave.

NAPOMENA:


Budući da se američki cvrčak većinom zadržava na donjim dijelovima trsa, potrebno je da škropivo dobro zahvatiti čitav trs kako bi se postigao maksimalan učinak, naročito ako se koriste insekticidi s kontaktnim djelovanjem.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača i obvezno voditi evidenciju zaštite.

Graf 1. Stanje američkog cvrčka u vinogradima Istre od 17.05.2017. do 08.06.2017.



Graf 2. Stanje američkog cvrčka u vinogradima Istre od 14.06.2017. do 12.07.2017.



Slika 1. Demarkirana područja u Istarskoj županiji



Tablica 1. Popis insekticida registriranih za suzbijanje američkog cvrčka

PRIPRAVAK	AKTIVNA TVAR	DJELOVANJE	DOZA	KARENCA	MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA	OSTALE NAPOMENE
ACTARA 25 WG	Tiametoksam	sistemično	0,2 kg/ha	28	2	
DALI	Imidaklopid	sistemično	0,05% (0,5 l/ha)	14	1	dozvoljen u zaštićenim prostorima
DECIS 2,5 EC	Deltametrin	kontaktno	0,04% (0,4 l/ha)	21	2	
SUMIALFA 5 FL	Esfenvalerat	kontaktno	0,3 l/ha	21	1	
NURELLE D	Cipermetrin + klorpirifos	kontaktno	0,4 l/ha	21	1	
CHROMOREL-D	Cipermetrin + klorpirifos	kontaktno	0,4 l/ha	21	1	
CYTHRIN MAX	Cipermetrin	kontaktno, želučano	60 ml/ha	21	1	
RELDAN 22 EC	Klorpirifos-metil	kontaktno, želučano	1,5 l/ha	21	2	
ASSET	Piretrini	kontaktno	0,7- 1,0 l/ha	2	2	dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

U Poreču, 14.07.2017.

Voditelj programa:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić